

Термоусаживаемые трубки серии ТУТнг



+105 °C
-55 °C

Отказное письмо



Назначение



Может использоваться как электроизоляционный, маркировочный и декоративный материал.

Преимущества

- Не поддерживают горение.
- Водонепроницаемые.
- Широкий температурный диапазон эксплуатации от -55 до +105 °C.
- На упаковке указывается номинальный диаметр до и после усадки.
- Широкая цветовая гамма.
- Трубки поставляются в трех вариантах упаковки: роллы, нарезка по одному метру, наборы.



Упаковка наборов оптимальна для реализации через розничные сети (артикулы: SQ0518-0501 –SQ0518-0515). В наборе 7 цветов по 3 штуки каждого в нарезке по 100 мм.

Выбор трубки ТУТнг:

- Минимальный диаметр изделия должен быть на 10% больше, чем внутренний диаметр трубки после усадки.
- Максимальный диаметр изделия должен быть как минимум на 10% меньше, чем внутренний диаметр трубки до усадки.

Материалы

- Полиолефин.




















Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Температура усадки, °C	от +90 до +120
Диапазон температуры в режиме эксплуатации, °C	от -55 до +105
Прочность на растяжение, МПа	не менее 15
Электрическая прочность, кВ/мм	не менее 20
Удельное электрическое сопротивление, Ом/см	10 ¹⁴
Рабочее напряжение, кВ	до 1









































































Ассортимент

Роллы



Изображение	Наименование	Артикул	Диаметр трубки (до/после усадки), мм	Толщина трубки до усадки, мм	Толщина трубки после усадки, мм	Цвет						
						Белый	Жёлтый	Жёлто-зелёный	Зелёный	Красный	Синий	Чёрный
	ТУТнг 2/1	SQ0518-0120 ... SQ0518-0126	2/1	0,3±0,05	0,5±0,1		Yellow	Yellow-Green	Green	Red	Blue	Black
	ТУТнг 4/2	SQ0518-0127 ... SQ0518-0133	4/2	0,35±0,05	0,55±0,1		Yellow	Yellow-Green	Green	Red	Blue	Black
	ТУТнг 6/3	SQ0518-0001 ... SQ0518-0007	6/3	0,35±0,05	0,55±0,1		Yellow	Yellow-Green	Green	Red	Blue	Black
	ТУТнг 8/4	SQ0518-0008 ... SQ0518-0014	8/4	0,35±0,05	0,55±0,1		Yellow	Yellow-Green	Green	Red	Blue	Black
	ТУТнг 10/5	SQ0518-0015 ... SQ0518-0021	10/5	0,35±0,05	0,6±0,1		Yellow	Yellow-Green	Green	Red	Blue	Black
	ТУТнг 12/6	SQ0518-0022 ... SQ0518-0028	12/6	0,35±0,05	0,7±0,1		Yellow	Yellow-Green	Green	Red	Blue	Black
	ТУТнг 14/7	SQ0518-0029 ... SQ0518-0035	14/7	0,35±0,1	0,7±0,1		Yellow	Yellow-Green	Green	Red	Blue	Black
	ТУТнг 16/8	SQ0518-0036 ... SQ0518-0042	16/8	0,35±0,1	0,7±0,1		Yellow	Yellow-Green	Green	Red	Blue	Black
	ТУТнг 20/10	SQ0518-0050 ... SQ0518-0056	20/10	0,5±0,1	0,9±0,1		Yellow	Yellow-Green	Green	Red	Blue	Black
	ТУТнг 25/12,5	SQ0518-0064 ... SQ0518-0070	25/12,5	0,5±0,1	0,9±0,1		Yellow	Yellow-Green	Green	Red	Blue	Black
	ТУТнг 30/15	SQ0518-0078 ... SQ0518-0084	30/15	0,5±0,1	1±0,2		Yellow	Yellow-Green	Green	Red	Blue	Black

Изображение	Наименование	Артикул	Диаметр трубки (до/после усадки), мм	Толщина трубки до усадки, мм	Толщина трубки после усадки, мм	Цвет						
						Белый	Жёлтый	Жёлто-зелёный	Зелёный	Красный	Синий	Чёрный
	ТУТнг 40/20	SQ0518-0092 ... SQ0518-0098	40/20	0,5±0,1	1±0,2							
	ТУТнг 50/25	SQ0518-0106 ... SQ0518-0112	50/25	0,5±0,1	1±0,2							
	ТУТнг 60/30	SQ0518-0113 ... SQ0518-0119	60/30	0,6±0,1	1,2±0,2							

Нарезка по 1 метру

Изображение	Наименование	Артикул	Длина трубки, мм	Диаметр трубки (до/после усадки), мм	Толщина трубки до усадки, мм	Толщина трубки после усадки, мм	Цвета в наборе						
							Белый	Жёлтый	Жёлто-зелёный	Зелёный	Красный	Синий	Чёрный
	Термоусаживаемая трубка ТУТнг 2/1 по 1м (200 м/упак) TDM	SQ0518-0320 ... SQ0518-0326	1000	2/1	0,3±0,05	0,5±0,1							
	Термоусаживаемая трубка ТУТнг 4/2 по 1м (100 м/упак) TDM	SQ0518-0327 ... SQ0518-0333		4/2	0,35±0,05	0,55±0,1							
	Термоусаживаемая трубка ТУТнг 6/3 по 1м (50 м/упак) TDM	SQ0518-0201 ... SQ0518-0207		6/3	0,35±0,05	0,55±0,1							
	Термоусаживаемая трубка ТУТнг 8/4 по 1м (50 м/упак) TDM	SQ0518-0208 ... SQ0518-0214		8/4	0,35±0,05	0,55±0,1							
	Термоусаживаемая трубка ТУТнг 10/5 по 1м (50 м/упак) TDM	SQ0518-0215 ... SQ0518-0221		10/5	0,35±0,05	0,6±0,1							
	Термоусаживаемая трубка ТУТнг 12/6 по 1м (50 м/упак) TDM	SQ0518-0222 ... SQ0518-0228		12/6	0,35±0,05	0,7±0,1							
	Термоусаживаемая трубка ТУТнг 14/7 по 1м (50 м/упак) TDM	SQ0518-0229 ... SQ0518-0235		14/7	0,35±0,1	0,7±0,1							
	Термоусаживаемая трубка ТУТнг 16/8 по 1м (50 м/упак) TDM	SQ0518-0236 ... SQ0518-0242		16/8	0,35±0,1	0,7±0,1							
	Термоусаживаемая трубка ТУТнг 20/10 по 1м (50 м/упак) TDM	SQ0518-0250 ... SQ0518-0256		20/10	0,5±0,1	0,9±0,1							
	Термоусаживаемая трубка ТУТнг 25/12,5 по 1м (50 м/упак) TDM	SQ0518-0264 ... SQ0518-0270		25/12,5	0,5±0,1	0,9±0,1							
	Термоусаживаемая трубка ТУТнг 30/15 я по 1м (25 м/упак) TDM	SQ0518-0278 ... SQ0518-0284		30/15	0,5±0,1	1±0,2							
	Термоусаживаемая трубка ТУТнг 40/20 по 1м (25 м/упак) TDM	SQ0518-0292 ... SQ0518-0298		40/20	0,5±0,1	1±0,2							

Розничные наборы

Изображение	Наименование	Артикул	Длина трубки, мм	Диаметр трубки (до/после усадки), мм	Толщина трубки до усадки, мм	Толщина трубки после усадки, мм	Цвета в наборе
	Термоусаживаемая трубка ТУТнг 2/1 набор (7 цветов по 3 шт. 100мм) TDM	SQ0518-0501	100	2/1	0,3±0,05	0,5±0,1	
	Термоусаживаемая трубка ТУТнг 4/2 набор (7 цветов по 3 шт. 100мм) TDM	SQ0518-0502		4/2	0,35±0,05	0,55±0,1	
	Термоусаживаемая трубка ТУТнг 6/3 набор (7 цветов по 3 шт. 100мм) TDM	SQ0518-0503		6/3	0,35±0,05	0,55±0,1	
	Термоусаживаемая трубка ТУТнг 8/4 набор (7 цветов по 3 шт. 100мм) TDM	SQ0518-0504		8/4	0,35±0,05	0,55±0,1	
	Термоусаживаемая трубка ТУТнг 10/5 набор (7 цветов по 3 шт. 100мм) TDM	SQ0518-0505		10/5	0,35±0,05	0,6±0,1	
	Термоусаживаемая трубка ТУТнг 12/6 набор (7 цветов по 3 шт. 100мм) TDM	SQ0518-0506		12/6	0,35±0,05	0,7±0,1	
	Термоусаживаемая трубка ТУТнг 14/7 набор (7 цветов по 3 шт. 100мм) TDM	SQ0518-0507		14/7	0,35±0,1	0,7±0,1	
	Термоусаживаемая трубка ТУТнг 16/8 набор (7 цветов по 3 шт. 100мм) TDM	SQ0518-0508		16/8	0,35±0,1	0,7±0,1	
	Термоусаживаемая трубка ТУТнг 20/10 набор (7 цветов по 3 шт. 100мм) TDM	SQ0518-0509		20/10	0,5±0,1	0,9±0,1	
	Термоусаживаемая трубка ТУТнг 25/12,5 набор (7 цветов по 3 шт. 100мм) TDM	SQ0518-0510		25/12,5	0,5±0,1	0,9±0,1	
	Термоусаживаемая трубка ТУТнг 30/15 набор (7 цветов по 3 шт. 100мм) TDM	SQ0518-0511		30/15	0,5±0,1	1±0,2	
	Термоусаживаемая трубка ТУТнг 40/20 набор (7 цветов по 3 шт. 100мм) TDM	SQ0518-0512		40/20	0,5±0,1	1±0,2	
	Термоусаживаемая трубка ТУТнг 50/25 набор (7 цветов по 3 шт. 100мм) TDM	SQ0518-0513		50/25	0,5±0,1	1±0,2	
	Термоусаживаемая трубка ТУТнг 60/30 набор (7 цветов по 3 шт. 100мм) TDM	SQ0518-0514		60/30	0,6±0,1	1,2±0,2	
	Термоусаживаемая трубка ТУТнг 4/2, 6/3, 8/4, 10/5, 12/6 набор (7 цветов по 1 шт. 100мм) TDM	SQ0518-0515				4/2, 0,35±0,05 6/3, 0,35±0,05 8/4, 0,35±0,05 10/5, 0,35±0,05 12/6, 0,35±0,05	
Набор трубок ТУТнг 10/5, 12/6, 16/8, 20/10, 25/12,5, 30/15, 40/20 по 7 цветов по 1м (49 м/упак) TDM	SQ0518-0334	1000		10/5, 0,35±0,05 12/6, 0,35±0,05 16/8, 0,35±0,1 20/10, 0,5±0,1 25/12,5, 0,5±0,1 30/15, 0,5±0,1 40/20, 0,5±0,1	0,6±0,1 0,7±0,1 0,7±0,1 0,9±0,1 0,9±0,1 1±0,2 1±0,2		

Упаковка

Роллы

Наименование	Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
	Количество, м	Масса, кг	Количество, м	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
					Длина	Ширина	Высота
SQ0518-0120 ... SQ0518-0126	200	0,60	2000	12,7	430	460	460
SQ0518-0127 ... SQ0518-0133		0,80	1400	6,4			
SQ0518-0001 ... SQ0518-0007		1,24	700	9,5			
SQ0518-0008 ... SQ0518-0014	100	1,39	900	13,3	240	460	460
SQ0518-0015 ... SQ0518-0021		1,63	700	12,2	200		
SQ0518-0022 ... SQ0518-0028		1,81	600	11,7	180		
SQ0518-0029 ... SQ0518-0035		2,50	500	13,3	220		
SQ0518-0036 ... SQ0518-0042		2,44		13,0	200		
SQ0518-0050 ... SQ0518-0056		3,76	15,8	230	200		
SQ0518-0064 ... SQ0518-0070		2,93	200	12,5			
SQ0518-0078 ... SQ0518-0084	3,35	150	10,8				
SQ0518-0092 ... SQ0518-0098	50	5,60	100	12,0	200	460	460
SQ0518-0106 ... SQ0518-0112		2,70	11,6				
SQ0518-0113 ... SQ0518-0119	25	3,00	50	6,8			

Нарезка по 1 метру

Артикул	Индивидуальная упаковка		Транспортная упаковка				
	Количество метров	Масса, кг	Количество, м	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
					Длина	Ширина	Высота
SQ0518-0320 ... SQ0518-0326	200	0,74	1400	5,2	1050	160	200
SQ0518-0327 ... SQ0518-0333	100	0,53	800	4,2			
SQ0518-0201 ... SQ0518-0207	50	0,42	500	10,5			
SQ0518-0208 ... SQ0518-0214		0,53	1000				
SQ0518-0215 ... SQ0518-0221		0,74		15,9			
SQ0518-0222 ... SQ0518-0228		0,80		12			
SQ0518-0229 ... SQ0518-0235		1,00	600	14			
SQ0518-0236 ... SQ0518-0242		2,00	350	13,7			
SQ0518-0250 ... SQ0518-0256		25	1,71	200			
SQ0518-0264 ... SQ0518-0270	1,75						
SQ0518-0278 ... SQ0518-0284							
SQ0518-0292 ... SQ0518-0298							

Розничные наборы

Артикул	Групповая упаковка		Транспортная упаковка							
	Количество пакетов	Масса, кг	Количество пакетов, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм					
					Длина	Ширина	Высота			
SQ0518-0501	10	0,09	700	6,5	760	580	330			
SQ0518-0502		0,15	600	9						
SQ0518-0503		0,24	500	12						
SQ0518-0504		0,31	400	15,5	600					
SQ0518-0505		0,40		16	650					
SQ0518-0506		0,47	340	15,5	600					
SQ0518-0507		0,55	280	16	650					
SQ0518-0508		0,64	250		600					
SQ0518-0509		0,89	180		580					
SQ0518-0510		1,33	120	16	650					
SQ0518-0511		1,60	100		580					
SQ0518-0512		2,29	70	580	330			300		
SQ0518-0513		3,00	50	15	580			250	250	
SQ0518-0514		4,43	35	15,5	500			300	300	
SQ0518-0515		0,38	240	9,6	400			400	250	
SQ0518-0334		-	-	10	15,7			1000	300	